

# 非硅消泡剂 Tech-411W

#### 描述

Tech-411W 是一种非硅消泡剂,专为水性涂料体系设计,具有很强的消泡和脱泡能力,不影响重涂性能,对体系的副作用小。同时,Tech-411 也适用于溶剂型体系。

#### 物理参数

成分: 非硅聚合物溶液 外观: 淡黄色浑浊液体。

活性成分: 30%

溶剂:正链烷石蜡/异辛醇=20:1

### 特性

- 1. Tech-411W 在水性涂料体系中具有优异的消泡能力,不会影响光泽度。
- 2. Tech-411W 具有优异的重涂性能和极低的缩孔倾向。

#### 应用范围

用于水性体系、溶剂型体系等。

## 建议添加量

总量的  $0.3\sim1.0\%$ ,请测试最佳用量;添加时,应在足够高的剪切力下混合。建议在研磨阶段加入。

不同的体系,添加量不同,可以在生产的任何阶段添加。

#### 包装

25kg

## TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司—

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层电话: 021-50796110 传真: 021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

119

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元 电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270